<110> ISHIGURO, Takahiko
        YASUKAWA, Kiyoshi

<120> NOVEL GENOME ANALYZING METHOD

<130> Q65441

<140> US 09/904,557
<141> 2001-07-16

<150> JP 2000-218737
<151> 2000-07-14

<150> JP 2000-263248
<151> 2000-08-28

<150> JP 2000-334935
<151> 2000-10-30

<160> 23

<170> PatentIn version 3.0

<210> 1
<211> 53
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 1F

<400> 1
aattctaata cgactcacta tagggagatg cttccaagat tctggtggga ata   53

<210> 2
<211> 20
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 1R

<400> 2
agtaagctaa taatgatgat   20

<210> 3
<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 1S

<400> 3
aagcatacaa tgtggagaca atgcataatc atcca   35

<210> 4
<211> 53
<212> DNA

<210> Artificial

<220>
<223> Primer 2F

<400> 4
aattctaata cgactcacta tagggagagc ttttgatttt aacgactttt aac   53

<210> 5
<211> 20
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 2R

<400> 5
tgtagtgttg actggagcag   20

<210> 6
<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 2S

<400> 6
aaagcttgtc aattggaacc agtcgcaatt atgaa   35

<210> 7
<211> 53
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 3F

<400> 7
aattctaata cgactcacta tagggagaga agctgtcatc ggttactcag att   53

<210> 8
<211> 20
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 3R

<400> 8
cctcttctcg agagataccc   20

<210> 9
<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 3S

(2/6)

<400> 9
gcttcagccg gaatttgtgc cgtttcatct tctgt   35

<210> 10
<211> 53
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 4F

<400> 10
aattctaata cgactcacta tagggagatt ccggaagagc cccctcagca atg   53

<210> 11
<211> 21
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 4R

<400> 11
ggactctctg ggaatactgg c   21

<210> 12
<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 4S

<400> 12
ccctccggga ctgctaactg gcaggagaac ttctg   35

<210> 13
<211> 53
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 5F

<400> 13
aattctaata cgactcacta tagggagaga gggagacagc tctttctaca tag   53

<210> 14
<211> 20
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Primer 5R

<400> 14
ggggtttctg gccacggcag   20

```
<210>  15
<211>  35
<212>  DNA
<213>  Artificial

<220>
<223>  Primer 5S

<400>  15
ccctccggga ctgctaactg gcaggagaac ttctg                          35


<210>  16
<211>  20
<212>  DNA
<213>  Artificial

<220>
<223>  Oligonucleotide probe YO-3

<400>  16
cttctttagc agcaatgctg                                           20


<210>  17
<211>  20
<212>  DNA
<213>  Artificial

<220>
<223>  Oligonucleotide probe AYO-3

<400>  17
cagcattgct gctaaagaag                                           20

<210>  18
<211>  180
<212>  DNA
<213>  Pichia pastoris

<220>
<223>  specific region 1

<400>  18
tggatgatta tgcattgtct ccacattgta tgcttccaag attctggtgg gaatactgct      60
gatagcctaa cgttcatgat caaaatttaa ctgttctaac ccctacttga cagcaatata     120
taaacagaag gaagctgccc tgtcttaaac cttttttttt atcatcatta ttagcttact     180


<210>  19
<211>  180
<212>  DNA
<213>  Pichia pastoris

<220>
<223>  specific region 2

<400>  19
ttcataattg cgactggttc caattgacag gcttttgatt ttaacgactt ttaacgacaa      60
cttgagaaga tcaaaaaaca actaattatt cgaaggatcc aaacgatgag atttccttca     120
atttttactg cagtttttatt cgcagcatcc tccgcattag ctgtctccagt caacactaca     180
```

```
<210>  20
<211>  180
<212>  DNA
<213>  Pichia pastoris

<220>
<223>  specific region 3

<400>  20
acagaagatg aaacggcaca aattccggct gaagctgtca tcggttactc agatttagaa      60
ggggatttcg atgttgctgt tttgccattt tccaacagca caaataacgg gttattgttt     120
ataaatacta ctattgccag cattgctgct aaagaagaag gggtatctct cgagaagagg     180


<210>  21
<211>  180
<212>  DNA
<213>  Pichia pastoris

<220>
<223>  specific region 4

<400>  21
gttccccccg aggaccccca gctctcctgc ttccggaaga gccccctcag caatgttgtt      60
tgtgagtggg gtcctcggag caccccatcc ctgacgacaa aggctgtgct cttggtgagg     120
aagtttcaga acagtccggc cgaagacttc caggagccgt gccagtattc ccaggagtcc     180


<210>  22
<211>  180
<212>  DNA
<213>  Pichia pastoris

<220>
<223>  specific region 5

<400>  22
cagaagttct cctgccagtt agcagtcccg gagggagaca gctctttcta catagtgtcc      60
atgtgcgtcg ccagtagtgt cgggagcaag ttcagcaaaa ctcaaacctt tcagggttgt     120
ggaatcttgc agcctgatcc gcctgccaac atcacagtca ctgccgtggc cagaaacccc     180


<210>  23
<211>  900
<212>  DNA
<213>  Pichia pastoris

<220>
<223>  900 base pairs prepared from a G1 strain

<400>  23
tggatgatta tgcattgtct ccacattgta tgcttccaag attctggtgg gaatactgct      60
gatagcctaa cgttcatgat caaaatttaa ctgttctaac ccctacttga cagcaatata     120
taaacagaag gaagctgccc tgtctttaaac cttttttttt atcatcatta ttagcttact     180
ttcataattg cgactggttc caattgacag gcttttgatt ttaacgactt ttaacgacaa     240
cttgagaaga tcaaaaaaca actaattatt cgaaggatcc aaacgatgag atttccttca     300
atttttactg cagtttttat cgcagcatcc tccgcattag ctgctccagt caacactaca     360
acagaagatg aaacggcaca aattccggct gaagctgtca tcggttactc agatttagaa     420
ggggatttcg atgttgctgt tttgccattt tccaacagca caaataacgg gttattgttt     480
ataaatacta ctattgccag cattgctgct aaagaagaag gggtatctct cgagaagagg     540
gttccccccg aggaccccca gctctcctgc ttccggaaga gccccctcag caatgttgtt     600
tgtgagtggg gtcctcggag caccccatcc ctgacgacaa aggctgtgct cttggtgagg     660
aagtttcaga acagtccggc cgaagacttc caggagccgt gccagtattc ccaggagtcc     720
cagaagttct cctgccagtt agcagtcccg gagggagaca gctctttcta catagtgtcc     780
```

```
atgtgcgtcg ccagtagtgt cgggagcaag ttcagcaaaa ctcaaacctt tcagggttgt      840
ggaatcttgc agcctgatcc gcctgccaac atcacagtca ctgccgtggc cagaaacccc      900
```